

Scherrer Haustechnik AG
Heizungen
Rheinweg 1
8200 Schaffhausen

Objekt
"in der Giège"
Neubau EFH 1
Wilchingerstrasse
8213 Neunkirch

Sanitas Troesch AG 3410 Seite 1 von 21
Verkauf Bad
Rudolf Diesel-Strasse 3
8404 Winterthur
Telefon +41 52 269 13 69
E-Mail winterthur@sanitastroesch.ch

Datum 29. Oktober 2019

Ihre Kundennummer 1034876
Ansprechpartner Patric Hefti
Telefon +41 52 635 01 20
Referenz

Unser Ansprechpartner Decio Augugliaro
Telefon direkt +41 52 269 13 75
E-Mail decio.augugliaro@sanitastroesch.ch
Fachberater Aussendienst Roman Zumkehr

Preise gültig bis 31.01.2020
Preisbasis 2019
(Änderungen zu Tagespreisen)

Rektifikat
Projekt 7380344

Betreff Ihre schriftliche Anfrage

Offerte 200830556

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Gesamtbetrag CHF 12'079.35
Inkl. Transportkostenanteil und MwSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.sanitastroesch.ch/agb-bad).

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen eine einwandfreie Auftragsabwicklung zu.

Freundliche Grüsse

Sanitas Troesch AG

Kundeninformation

Gemäss E-Mail vom 28. Oktober 2019 von Herrn Patric Hefti an unseren Herrn Roman Zumkehr.

Partneradressen

Kunde






Scherrer Haustechnik AG
Heizungen
Rheinweg 1
8200 Schaffhausen


Telefon	+41 52 635 01 11
Mobil	
E-Mail	info@scherrerht.ch

Architekt

Rellstab Huggler Partner AG
Architekturbüro
Zentralstrasse 102
8212 Neuhausen-Rheinfall



Telefon	+41 52 675 00 50
Mobil	
E-Mail	info@rh-p.ch

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
UNTERGESCHOSS					
Technik / Waschen					
300	1 ST		7311 130.104.000 Waschtrog Romay Trend Breite 55 cm, Tiefe 45,5 cm Standrohrventil 1½" hinten Mitte Befestigungsmaterial Kunststoff weiss marmoriert	248.00 PG 10	248.00
400	1 ST		8111 208.000.000 Anschlussstutzen Geberit Verschraubung 1½", Ø 50 mm	13.50 PG 10	13.50
500	1 ST		8111 111.000.000 Sifon Geberit senkrecht Ø 50 / 56 mm	31.50 PG 10	31.50
600	1 ST		6116 161.502.000 Wandbatterie KWC Star ½" AD 153 mm, Verschraubungen ½" x ½", A 125 mm Geräuschgruppe I chromeline	254.00 PG 10	254.00
Bauseits Waschautomat + Trockenautomat Aktionen finden Sie unter: www.kuechenexpress.ch					
800	1 ST		6116 342.502.000 Waschautomaten-Eckventil Alternä ½" ohne Filter ohne Rückschlagventil Geräuschgruppe I chromeline	95.50 PG 10	95.50

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
900	1 ST		8111 111.000.000 Sifon Geberit senkrecht Ø 50 / 56 mm	31.50 PG 10	31.50

ERDGESCHOSS

Umgebung






1200	2 ST		6571 214.501.000 Gartenventil Nussbaum ¾" Schlauchverschraubung, für frostsichere Installation Metallhandrad, Mauerdicke 25 - 50 cm verchromt	291.00 PG 10	582.00
1300	2 ST		6571 305.000.000 Montagelehre Nussbaum zu Gartenventilen frostsicher 4 Linsenkopfschrauben M6x10 Stahl verzinkt	72.50 PG 10	145.00







Küche







Bauseits Spültischmischer






1600	1 ST		6511 302.508.000 Doppelventil Siduo ½" ohne Klemmverschraubung ohne Rückschlagventil Geräuschgruppe I messing	51.00 PG 10	51.00
1700	1 ST		6511 221.508.000 Regulierventil Similor ½", 70 mm, ohne Klemmverschraubung ohne Rosette Geräuschgruppe II messing	18.00 PG 10	18.00
1800	1 ST		8112 215.336.000 Spültischsifongarnitur Geberit Schlauchtülle 1", Abgang Ø 56 mm, 2-teilig, 1½" grau	41.00 PG 10	41.00







Separat WC







Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
2000	1 ST		G1 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 2010 bis 2040		
2010	1 ST		2116 201.100.000 Wandbecken Alterna cubito 45 x 34 cm, Armaturenloch weiss	126.00 PG 10	126.00
2020	2 ST		8211 112.000.000 Dübelschraube Kunststoffdübel, 120 mm	4.60 PG 10	9.20
2030	1 ST		6211 241.501.000 Einlochmischer Alterna smart Auslauf fest, A 105 mm Kaltwasser-Position des Hebels in der Mitte Ablaufventil Schlauchanschlüsse 3/8" Geräuschgruppe I verchromt	158.00 PG 10	158.00
2040	1 ST	(keine Abbildung)	6000 011.000.000 Einbaukosten Einlocharmatur mit Exzenterventil Nettopreis	40.00 PG 95	40.00
2100	1 ST		3171 110.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Waschtisch, 2 Gummihülsen 2 U-Scheiben, 2 Gummiunter- lagen, Gummiband 1,6 m für Waschtische und Wandbecken bis Breite 80 cm	23.50 PG 10	23.50
2200	2 ST		6511 201.501.000 Regulierventil Similor 1/2", 45 mm, ohne Klemmverschraubung Geräuschgruppe II verchromt	25.00 PG 10	50.00






Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
2300	1 ST		3163 141.501.000 Sifon AlternA Abgangsrohr 30 cm, 1¼" x 40 mm verchromt	41.00 PG 10	41.00
2400	1 ST		4111 135.501.000 Handtuchhaken AlternA rondo verchromt	13.50 PG 10	13.50
Bauseits Accessoires					
2600	1 ST		5411 134.000.000 Spiegel rechteckig 60 x 45 cm, Glasdicke 5 mm	28.00 PG 10	28.00
2700	1 ST		5419 301.000.000 Spiegelbefestigung verdeckt Haftbleche, Exzentrerscheiben Magnete für Spiegel Dicke 6 mm bis 1,6 m2	69.00 PG 10	69.00
Bauseits Beleuchtung					
2900	1 ST		2111 849.100.000 Wand-Klosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	304.00 PG 10	304.00
3000	1 ST		3381 120.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen Gummiband 1,2 m für Catalano-WC geeignet	18.00 PG 10	18.00








Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
3100	1 ST		3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix Sigma Höhe 112 cm, Breite 50 cm Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füße verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	274.00 PG 82	274.00
3200	1 ST		3342 219.100.000 Abdeckplatte Geberit Sigma01 Zweimengenbetätigung von vorne weiss	72.00 PG 10	72.00
3300	1 ST		3241 201.000.000 Manschettengarnitur Alterna 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss PP (nicht schweisssbar)	20.50 PG 10	20.50
3400	1 ST		3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	36.50 PG 82	36.50
3500	1 ST		3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	28.50 PG 82	28.50
3600	1 ST		3313 117.100.000 Klosettsitz Alterna comfort sx mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl Montage von unten weiss	77.00 PG 10	77.00
3700	1 ST		4111 162.501.000 Papierhalter Alterna rondo ohne Deckel verchromt	30.50 PG 10	30.50


Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
Bauseits					
Accessoires					
OBERGESCHOSS					
Bad - WC					
4100	1 ST		1117 154.100.000 Badewanne Alterna ecoform 170 x 75 cm, Tiefe 41 cm Stahl, Schallisolierung weiss	344.00 PG 10	344.00
4200	1 ST		1411 104.000.000 Wannengarnitur Geberit CEN Kabellänge 65 cm, Ablaufventil mit Zentralverschraubung 48 X 1/8", Exzenterbetätigung Sifon, Ablaufbogen D. 56 mm ohne Ab- und Überlaufset	82.50 PG 10	82.50
4300	1 ST		1411 121.501.000 Ab- und Ueberlaufset Geberit Rosette ohne Träger Ventilkegel für Wannengarnituren 1 1/2" mit Zentralverschraubung zu 1411 104/105/106 verchromt	30.00 PG 10	30.00
4400	1 ST		1461 004.000.000 Zargen-Wannendichtband Alterna Länge 3,4 m, faserverstärkt integrierte Schallisolierung selbstklebend für alle Einbauvarianten Wannenoberflächen-Schutzband 2 Wannen-Eckdichtungen 1 Anpressschaber 1 Cuttermesser	249.00 PG 10	249.00
4500	1 ST		1441 717.000.000 Badewannenträger Alterna zu Alterna ecoform Alterna steel uno Kaldewei Saniform Plus Schmidlin Form Schmidlin Norm Classic 170 x 75 cm, Höhe 57 cm	162.00 PG 10	162.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
4600	1 ST		1441 781.000.000 Schallschutz-Set AlternA zu Badewannenträger bis 200 x 100 cm für Stahlwannen 3 Mineralfasermatten 3 Bitumenmatten 250 x 250 mm Reinigungstuch (zur Montage auf Betonboden)	170.00 PG 10	170.00
4700	2 ST		1441 791.000.000 Montageschaum zu Badewannenträger AlternA eco/ AlternA ecoform Kartusche 400 ml	34.00 PG 10	68.00
4800	1 ST		6211 200.501.000 Bademischer-Set AlternA smart verchromt zugehörige Pos.Nr 4810 bis 4840		
4810	1 ST		6211 201.501.000 Bademischer AlternA smart AD 153 mm ohne Abstellverschraubungen 1/2" x 3/4" ohne Brauseschlauch ohne Handbrause Geräuschgruppe I verchromt	201.00 PG 10	201.00
4820	2 ST		6521 109.501.000 Abstellverschraubung Similor Kugler 1/2" x 3/4" mit flacher Rosette verchromt	23.50 PG 10	47.00
4830	1 ST		6542 314.501.000 Brauseschlauch AlternA superflex, 160 cm Kunststoff mit Metalleffekt 1/2" x 1/2", Drehwirbel knickfest verchromt	20.00 PG 10	20.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
4840	1 ST		6541 341.501.000 Handbrause Alterna smart 1-Jet, Ø 80 mm Durchflussleistung 19,9 l/min. Geräuschgruppe NT verchromt	14.50 PG 10	14.50
4900	1 ST		6543 131.501.000 Steckhalter Alterna eco verchromt	6.50 PG 10	6.50
5000	1 ST		4111 111.501.000 Badetuchstange Alterna rondo 60 cm verchromt	41.00 PG 10	41.00
5100	1 ST		G1 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 5110 bis 5140		
5110	1 ST		2116 213.100.000 Waschtisch Alterna cubito 65 x 48,5 cm, Armaturenloch weiss	157.00 PG 10	157.00
5120	2 ST		8211 113.000.000 Dübelschraube Kunststoffdübel, 145 mm	4.60 PG 10	9.20
5130	1 ST		6211 243.501.000 Einlochmischer Alterna smart Auslauf fest, A 130 mm Kaltwasser-Position des Hebels in der Mitte Ablaufventil Schlauchanschlüsse 3/8" Geräuschgruppe I verchromt	199.00 PG 10	199.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
5140	1 ST	(keine Abbildung)	6000 011.000.000 Einbaukosten Einlocharmatur mit Exzenterventil Nettopreis	40.00 PG 95	40.00
5200	1 ST		3171 110.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Waschtisch, 2 Gummihülsen 2 U-Scheiben, 2 Gummiunter- lagen, Gummiband 1,6 m für Waschtische und Wandbecken bis Breite 80 cm	23.50 PG 10	23.50
5300	2 ST		6511 201.501.000 Regulierventil Similor 1/2", 45 mm, ohne Klemmverschraubung Geräuschgruppe II verchromt	25.00 PG 10	50.00
5400	1 ST		3163 141.501.000 Sifon Alterna Abgangsrohr 30 cm, 1 1/4" x 40 mm verchromt	41.00 PG 10	41.00
5500	1 ST		4111 125.501.000 Handtuchhalter Alterna rondo 2 Schwenkarme, A 44 cm verchromt	60.00 PG 10	60.00
Bauseits Accessoires					
5700	1 ST		5151 405.100.000 Spiegelschrank Alterna fina FL Breite 60 cm, Höhe 71,2 cm Tiefe 12,5 cm, Aluminiumprofil Doppelspiegeltüre links oder rechts wechselbar Doppelsteckdose wechselbar Beleuchtung 1 x 24 W, TC-L 4000 K, EVG, IP 24 Energieeffizienzklasse A+ weiss	408.00 PG 44	408.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
5800	1 ST		5299 910.000.000 Schallschutzset Hafner Iso-Set Spiegelschrank, 2 Gummibänder 0,7 m, 13 Gummiunterlagen 6 Schrauben, 6 Gummidübel 4 schallisolierte Schrauben für alle Spiegelschränke	46.00 PG 10	46.00
5900	1 ST		2111 849.100.000 Wand-Klosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	304.00 PG 10	304.00
6000	1 ST		3381 120.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen Gummiband 1,2 m für Catalano-WC geeignet	18.00 PG 10	18.00
6100	1 ST		3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix Sigma Höhe 112 cm, Breite 50 cm Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füße verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	274.00 PG 82	274.00
6200	1 ST		3342 219.100.000 Abdeckplatte Geberit Sigma01 Zweimengenbetätigung von vorne weiss	72.00 PG 10	72.00
6300	1 ST		3241 201.000.000 Manschettengarnitur Alterna 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss PP (nicht schweisssbar)	20.50 PG 10	20.50
6400	1 ST		3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	36.50 PG 82	36.50








Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
6500	1 ST		3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	28.50 PG 82	28.50
6600	1 ST		3313 117.100.000 Klosettsitz Alterna comfort sx mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl Montage von unten weiss	77.00 PG 10	77.00
6700	1 ST		4111 162.501.000 Papierhalter Alterna rondo ohne Deckel verchromt	30.50 PG 10	30.50

Bauseits
Accessoires






Dusche - WC

Bauseits
Duschbereich gefliest







7100	1 ST		1424 300.000.000 Rohbauset Geberit zu Duschenrinnen Cleanline bestehend aus Sifon und Einlafelement, Dichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm Einbauhöhe 9 - 22 cm Abgang Ø 56 mm Ablaufleistung 0,8 l/s (nicht geeignet für fugenlose Bodenbeläge)	224.00 PG 10	224.00
7200	1 ST		1424 302.000.000 Duschenrinne Geberit Cleanline20 Länge 30-90 cm, ablängbar für Raum- oder Wandmontage Fliesenaufbau Boden 8-40 mm ohne Rohbauset 1424 300 Edelstahl poliert / gebürstet (nicht geeignet für fugenlose Bodenbeläge)	317.00 PG 10	317.00






Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
7300	1 ST		6211 220.501.000 Duschenmischer-Set Alterna smart verchromt zugehörige Pos.Nr 7310 bis 7340		
7310	1 ST		6211 222.501.000 Duschenmischer Alterna smart AD 153 mm ohne Abstellverschraubungen 1/2" x 1/2" ohne Brauseschlauch ohne Handbrause Geräuschgruppe I verchromt	158.00 PG 10	158.00
7320	2 ST		6521 108.501.000 Abstellverschraubung Similor Kugler 1/2" x 1/2" mit flacher Rosette verchromt	23.50 PG 10	47.00
7330	1 ST		6542 314.501.000 Brauseschlauch Alterna superflex, 160 cm Kunststoff mit Metalleffekt 1/2" x 1/2", Drehwirbel knickfest verchromt	20.00 PG 10	20.00
7340	1 ST		6541 341.501.000 Handbrause Alterna smart 1-Jet, Ø 80 mm Durchflussleistung 19,9 l/min. Geräuschgruppe NT verchromt	14.50 PG 10	14.50
7400	1 ST		6531 404.501.000 Duschgleitstange Alterna fit Gelenkhalter Arretierungshebel, 110 cm verchromt	131.00 PG 10	131.00
7500	1 ST		4111 819.501.000 Duschablage Alterna duschbay - Eckmodell 18,4 x 18,4 cm, Höhe 7 cm verchromt	106.00 PG 10	106.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
7600	1 ST		S5 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 7610 bis 7640		
7610 K	1 ST		Masse nicht bestimmt 1541 374.501.119 Freistehende Seitenwand Alterna lin.2, Band rechts Höhe 200 cm Breite 80,1-125 cm verchromt Echtglas klar CareTec Pro Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 2 in der Beilage.	1'024.00 PG 40	1'024.00
7620 K	1 ST	(keine Abbildung)	1519 990.000.000 Massaufnahme Duscholux für 1 -3 Trennwände pro Objekt Nettobetrag Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 3 in der Beilage.	139.00 PG 91	139.00
7630 K	1 ST	(keine Abbildung)	1519 991.000.000 Anfahrtpauschale Duscholux für 1 -3 Trennwände pro Objekt Nettobetrag Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 3 in der Beilage.	135.00 PG 91	135.00
7640 K	1 ST	(keine Abbildung)	1549 156.000.000 Montagepauschale Alterna lin.2 Seitenwand bis 125 cm	350.00 PG 91	350.00
7700	1 ST		4111 111.501.000 Badetuchstange Alterna rondo 60 cm verchromt	41.00 PG 10	41.00
7800	1 ST		G1 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 7810 bis 7840		
7810	1 ST		2116 213.100.000 Waschtisch Alterna cubito 65 x 48,5 cm, Armaturenloch weiss	157.00 PG 10	157.00
7820	2 ST		8211 113.000.000 Dübelschraube Kunststoffdübel, 145 mm	4.60 PG 10	9.20

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
7830	1 ST		6211 243.501.000 Einlochmischer Alterna smart Auslauf fest, A 130 mm Kaltwasser-Position des Hebels in der Mitte Ablaufventil Schlauchanschlüsse 3/8" Geräuschgruppe I verchromt	199.00 PG 10	199.00
7840	1 ST	(keine Abbildung)	6000 011.000.000 Einbaukosten Einlocharmatur mit Exzenterventil Nettopreis	40.00 PG 95	40.00
7900	1 ST		3171 110.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Waschtisch, 2 Gummihülsen 2 U-Scheiben, 2 Gummiunter- lagen, Gummiband 1,6 m für Waschtische und Wandbecken bis Breite 80 cm	23.50 PG 10	23.50
8000	2 ST		6511 201.501.000 Regulierventil Similor 1/2", 45 mm, ohne Klemmverschraubung Geräuschgruppe II verchromt	25.00 PG 10	50.00
8100	1 ST		3163 141.501.000 Sifon Alterna Abgangsrohr 30 cm, 1 1/4" x 40 mm verchromt	41.00 PG 10	41.00
8200	1 ST		4111 125.501.000 Handtuchhalter Alterna rondo 2 Schwenkarme, A 44 cm verchromt	60.00 PG 10	60.00

Bauseits
Accessoires

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
8400	1 ST		5151 405.100.000 Spiegelschrank Alterna fina FL Breite 60 cm, Höhe 71,2 cm Tiefe 12,5 cm, Aluminiumprofil Doppelspiegeltüre links oder rechts wechselbar Doppelsteckdose wechselbar Beleuchtung 1 x 24 W, TC-L 4000 K, EVG, IP 24 Energieeffizienzklasse A+ weiss	408.00 PG 44	408.00
8500	1 ST		5299 910.000.000 Schallschutzset Hafner Iso-Set Spiegelschrank, 2 Gummibänder 0,7 m, 13 Gummiunterlagen 6 Schrauben, 6 Gummidübel 4 schallisolierte Schrauben für alle Spiegelschränke	46.00 PG 10	46.00
8600	1 ST		2111 849.100.000 Wand-Klosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	304.00 PG 10	304.00
8700	1 ST		3381 120.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen Gummiband 1,2 m für Catalano-WC geeignet	18.00 PG 10	18.00
8800	1 ST		3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix Sigma Höhe 112 cm, Breite 50 cm Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füsse verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	274.00 PG 82	274.00
8900	1 ST		3342 219.100.000 Abdeckplatte Geberit Sigma01 Zweimengenbetätigung von vorne weiss	72.00 PG 10	72.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
9000	1 ST		3241 201.000.000 Manschettengarnitur AlternA 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss PP (nicht schweisbar)	20.50 PG 10	20.50
9100	1 ST		3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	36.50 PG 82	36.50
9200	1 ST		3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	28.50 PG 82	28.50
9300	1 ST		3313 117.100.000 Klosettsitz AlternA comfort sx mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl Montage von unten weiss	77.00 PG 10	77.00
9400	1 ST		4111 162.501.000 Papierhalter AlternA rondo ohne Deckel verchromt	30.50 PG 10	30.50

Bauseits
Accessoires

Preisübersicht

Total	10'861.60
Transportkostenanteil gemäss Ziffer 3 AGB	354.12
MwSt. 7.70 % von 11'215.72	863.61
Rundungsdifferenz	0.02

Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF 12'079.35

Wichtige Hinweise

Artikel die mit "K" gekennzeichnet sind, werden nach dem Erhalt des "Gut zur Ausführung" bestellt. Diese haben zum Teil eine wesentlich längere Lieferfrist und können nicht annulliert werden.

Folgende Positionen bedürfen einer speziellen Abklärung
7610

Preisübersicht (unverbindliche Richtpreise)

Produktgruppe	Betrag
10 Sanitär-Artikel	7'260.60
40 Duschtrennwände	1'024.00
44 Badmöbel/Spiegelschränke	816.00
82 Tece/Duofix/Sanbloc	1'017.00
91 Arbeit	624.00
95 Armaturen-Einbaukosten	120.00
<hr/>	
Total	10'861.60
Transportkostenanteil gemäss Ziffer 3 AGB	354.12
MwSt. 7.70 % von 11'215.72	863.61
Rundungsdifferenz	0.02
<hr/>	
Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF	12'079.35

Unverbindliche Richtpreise

Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Richtpreise. Auf diese unverbindlichen Richtpreise gibt Sanitas Troesch den Installateur-Unternehmen individuelle Einkaufsrabatte. Die unverbindlichen Richtpreise sind für die Installateur-Unternehmen nicht bindend. Die Installateur-Unternehmen legen die Verkaufspreise an ihre Kunden vollkommen frei und im eigenen Ermessen fest.

Allgemeine Installationshinweise

Schallschutz SN/SIA 181

Die Erfüllung der Schallschutznormen SN/SIA 181 erfordern bauseitige Massnahmen und eine fachgerechte Montage durch den Installateur. Diesbezüglich ist jede Gewährleistung oder Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Einbauhöhen Apparate

Die effektive Einbauhöhe der Apparate richtet sich nach den jeweiligen baulichen Gegebenheiten!

Flexzargen in Massivbauten

Die Verwendung von Flexzargen ist gemäss Hersteller, Suissetec sowie dem Plattenleger- und Gipsverband zwingend.

Ablaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion

Bei Verwendung einer Ablaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion ist zwingend ein Rohrunterbrecher vorzusehen!

Technische Installationshinweise

1 Spiegelschränke

1.1 IP24

Die Elektroinstallationen in Räumen mit Bade- oder Duschenwanne müssen gemäss SEV 1000 7.01 (NIN 2005) ausgeführt werden.

1.2 Distanz Steckdose

Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand der Steckdose bei Spiegelschränken und Spiegelementen!

1.3 Einmauern

Es ist darauf zu achten, dass der Öffnungswinkel der Spiegeltüren durch die Einmauerung eingeschränkt wird. Zwischen Schrank und Rückwand sollte ein Abstand von 10mm eingehalten werden, damit Restfeuchte des Mauerwerks keine Schäden am Schrank verursacht.

2 Trennwand-Installationen

2.1 Dichtheit

Trennwände sind als Spritzschutz gegen Wasserspritzer beim normalen Duschen konzipiert. Eine absolute Dichtheit kann nicht gewährleistet werden. Nach aussen dringendes Spritzwasser ist nicht zu vermeiden.

2.2 Geflieste Duschen

Bei bauseitig erstellten Duschen, ist vor der Herstellung des Gefällsbruchs unbedingt mit dem Lieferanten der Duschentrennwand betreffend Masse/Dimensionen Kontakt aufzunehmen. Unkosten aus nachträglicher Änderung gehen zu Ihren Lasten.

3 Massaufnahme Trennwände

Die genauen Masse sind uns nach Abschluss der Plattenarbeiten mitzuteilen!
Achtung: Mehrpreise für Spezialmasse!
Die Lieferfrist für Duschtrennwände beträgt 4-6 Wochen!
Achtung: Mehrpreis für Spezialmasse und/oder Bohrungen für die Montage auf Hartplatten!

4 Whirlpool-Installationen

4.1 Lärmimmission

Durch die Inbetriebnahme der Luft- oder Wassersysteme entstehen Lärmimmissionen, die bauseits genügend abzuschirmen sind. Kontaktieren Sie bitte Ihren Sanitärtechniker.

4.2 Revisionsöffnung

Zugänglichkeit zu den Aggregaten und Luftzufuhr müssen gewährleistet sein. Bitte entsprechende Revisionsöffnung vorsehen!

Montage durch Fachpersonal

Die Installation und Montage unserer Produkte muss durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Jegliche Haftung infolge unsachgemässer Installation und/oder Montage wird abgelehnt.

Leichtbauwände

Für Montagen an Leichtbauwänden muss bauseitig die Stabilität gewährleistet sein!

Beschaffungszeit für Badmöbel

Die Beschaffungszeit für Badmöbel beträgt 6 - 8 Wochen ab Eingang des "Gut zur Ausführung".

Elektroinstallation

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Elektriker!

5 Raumhöhe

Dieses Produkt erfordert eine minimale Raumhöhe. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Masszeichnung.

6 Waschtischplatten aus Glas

Generell muss der Einbau der Waschtischarmaturen und der Schaftventile durch den Installateur vor Ort erfolgen.

7 Möbel-Montagen

7.1 Alterna Iuu

Bei Möbelanlagen 120 cm empfehlen wir eine Montage durch unseren Möbelschreiner unter Mithilfe des Installateurs gegen Mehrpreis.

7.2 Zodiaq

Die Abstellfläche Zodiaq muss durch einen Steinlieferanten oder unser Fachpersonal angepasst werden.

7.3 Termin

Montagetermine sind 2 Wochen im Voraus mit uns zu vereinbaren.

8 Naturstein

Granit ist ein Naturprodukt. Farbdifferenzen und allfällige Einschlüsse können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

9 Dusch- und Regenpaneelen

Es ist zu empfehlen, eine Wasserenthärtungsanlage nach Ionenaustauschverfahren im System einzubauen sowie die Ablaufleistung und die Dimension der Kalt- und Warmwasseranschlussleitung zu prüfen.

10 Bade- und Duschenwannen mit Schürze

Die Montage von Bade- und Duschenwannen mit Schürze erfolgt auf fertig geflieste Wände/Böden!

11 Duschwand Air

Damit die Duschwand nach Kundenwunsch eingepasst werden kann, muss das Bodenprofil/Keilschiene vorgängig angepasst und eingefliest werden. Die Keilschiene muss vorgängig dem Fliesenleger zur Verfügung gestellt resp. angeliefert werden.

12 Badheizkörper Vola T39EL

Die genauen Abstände der Heizstäbe müssen vor der Bestellung im Bestellformular eingetragen und uns retourniert werden. Die Lieferfrist der Badheizkörper beträgt 2-3 Wochen!

Juli 2016 Sanitas Troesch AG