

Scherrer Haustechnik AG
Heizungen
Rheinweg 1
8200 Schaffhausen

Objekt
"in der Giige"
Neubau EFH 1 Dachgeschoss
Wilchingerstrasse
8213 Neunkirch

Sanitas Troesch AG 3410 Seite 1 von 10
Verkauf Bad
Rudolf Diesel-Strasse 3
8404 Winterthur
Telefon +41 52 269 13 69
E-Mail winterthur@sanitastroesch.ch

Datum 29. Oktober 2019

Ihre Kundennummer 1034876
Ansprechpartner Patric Hefti
Telefon +41 52 635 01 20
Referenz

Unser Ansprechpartner Decio Augugliaro
Telefon direkt +41 52 269 13 75
E-Mail decio.augugliaro@sanitastroesch.ch
Fachberater Aussendienst Roman Zumkehr

Preise gültig bis 31.01.2020
Preisbasis 2019
(Änderungen zu Tagespreisen)

Rektifikat
Projekt 7380344

Betreff Ihre schriftliche Anfrage

Offerte 200830557

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Gesamtbetrag CHF **5'424.95**
Inkl. Transportkostenanteil und MwSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.sanitastroesch.ch/agb-bad).

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen eine einwandfreie Auftragsabwicklung zu.

Freundliche Grüsse

Sanitas Troesch AG

Kundeninformation

Gemäss E-Mail vom 28. Oktober 2019 von Herrn Patric Hefti an unseren Herrn Roman Zumkehr.

Partneradressen

Kunde





Scherrer Haustechnik AG
Heizungen
Rheinweg 1
8200 Schaffhausen






Telefon	+41 52 635 01 11
Mobil	
E-Mail	info@scherrerht.ch

Architekt

Rellstab Huggler Partner AG
Architekturbüro
Zentralstrasse 102
8212 Neuhausen-Rheinfall

Telefon	+41 52 675 00 50
Mobil	
E-Mail	info@rh-p.ch




Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
DACHGESCHOSS					
Bauseits Duschbereich gefliest					
300	1 ST		1424 300.000.000 Rohbauset Geberit zu Duschenrinnen Cleanline bestehend aus Sifon und Einlaufelement, Dichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm Einbauhöhe 9 - 22 cm Abgang Ø 56 mm Ablaufleistung 0,8 l/s (nicht geeignet für fugenlose Bodenbeläge)	224.00 PG 10	224.00
400	1 ST		1424 302.000.000 Duschenrinne Geberit Cleanline20 Länge 30-90 cm, ablängbar für Raum- oder Wandmontage Fliesenaufbau Boden 8-40 mm ohne Rohbauset 1424 300 Edelstahl poliert / gebürstet (nicht geeignet für fugenlose Bodenbeläge)	317.00 PG 10	317.00
500	1 ST		6211 220.501.000 Duschenmischer-Set Alterna smart verchromt zugehörige Pos.Nr 510 bis 540		
510	1 ST		6211 222.501.000 Duschenmischer Alterna smart AD 153 mm ohne Abstellverschraubungen ½" x ½" ohne Brauseschlauch ohne Handbrause Geräuschgruppe I verchromt	158.00 PG 10	158.00
520	2 ST		6521 108.501.000 Abstellverschraubung Similar Kugler ½" x ½" mit flacher Rosette verchromt	23.50 PG 10	47.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
530	1 ST		6542 314.501.000 Brauseschlauch Alterna superflex, 160 cm Kunststoff mit Metalleffekt ½" x ½", Drehwirbel knickfest verchromt	20.00 PG 10	20.00
540	1 ST		6541 341.501.000 Handbrause Alterna smart 1-Jet, Ø 80 mm Durchflussleistung 19,9 l/min. Geräuschgruppe NT verchromt	14.50 PG 10	14.50
600	1 ST		6531 404.501.000 Duschgleitstange Alterna fit Gelenkhalter Arretierungshebel, 110 cm verchromt	131.00 PG 10	131.00
700	1 ST		4111 819.501.000 Duschablage Alterna duschbay - Eckmodell 18,4 x 18,4 cm, Höhe 7 cm verchromt	106.00 PG 10	106.00
800	1 ST		S5 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 810 bis 840		
810 K	1 ST		Masse nicht bestimmt 1541 374.501.119 Freistehende Seitenwand Alterna lin.2, Band rechts Höhe 200 cm Breite 80,1-125 cm verchromt Echtglas klar CareTec Pro Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 2 in der Beilage.	1'024.00 PG 40	1'024.00
820 K	1 ST	(keine Abbildung)	1519 990.000.000 Massaufnahme Duscholux für 1 -3 Trennwände pro Objekt Nettobetrag Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 3 in der Beilage.	139.00 PG 91	139.00
830 K	1 ST	(keine Abbildung)	1519 991.000.000 Anfahrtpauschale Duscholux für 1 -3 Trennwände pro Objekt Nettobetrag Bitte beachten Sie den technischen Installationshinweis Nr. 3 in der Beilage.	135.00 PG 91	135.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
840 K	1 ST	(keine Abbildung)	1549 156.000.000 Montagepauschale Alterna lin.2 Seitenwand bis 125 cm	350.00 PG 91	350.00
900	1 ST		4111 111.501.000 Badetuchstange Alterna rondo 60 cm verchromt	41.00 PG 10	41.00
1000	1 ST		G1 Set bestehend aus zugehörige Pos.Nr 1010 bis 1040		
1010	1 ST		2116 221.100.000 Waschtisch Alterna cubito 85 x 48,5 cm, Armaturenloch weiss	262.00 PG 10	262.00
1020	2 ST		8211 113.000.000 Dübelschraube Kunststoffdübel, 145 mm	4.60 PG 10	9.20
1030	1 ST		6211 243.501.000 Einlochmischer Alterna smart Auslauf fest, A 130 mm Kaltwasser-Position des Hebels in der Mitte Ablaufventil Schlauchanschlüsse 3/8" Geräuschgruppe I verchromt	199.00 PG 10	199.00
1040	1 ST	(keine Abbildung)	6000 011.000.000 Einbaukosten Einlocharmatur mit Exzenterventil Nettopreis	40.00 PG 95	40.00
1100	1 ST		3171 110.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Waschtisch, 2 Gummihülsen 2 U-Scheiben, 2 Gummiunter- lagen, Gummiband 1,6 m für Waschtische und Wandbecken bis Breite 80 cm	23.50 PG 10	23.50

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
1200	2 ST		6511 201.501.000 Regulierventil Similar 1/2", 45 mm, ohne Klemmverschraubung Geräuschgruppe II verchromt	25.00 PG 10	50.00
1300	1 ST		3163 141.501.000 Sifon Alterna Abgangsrohr 30 cm, 1 1/4" x 40 mm verchromt	41.00 PG 10	41.00
1400	1 ST		4111 125.501.000 Handtuchhalter Alterna rondo 2 Schwenkarme, A 44 cm verchromt	60.00 PG 10	60.00

Bauseits
Accessoires

1600	1 ST		5151 410.100.000 Spiegelschrank Alterna fina FL Breite 80 cm, Höhe 71,2 cm Tiefe 12,5 cm, Aluminiumprofil 2 Doppelspiegeltüre Doppelsteckdose wechselbar Beleuchtung 2 x 14 W, FL-T5 4000 K, EVG, IP 24 Energieeffizienzklasse A+ weiss	591.00 PG 44	591.00
1700	1 ST		5299 910.000.000 Schallschutzset Hafner Iso-Set Spiegelschrank, 2 Gummibänder 0,7 m, 13 Gummiunterlagen 6 Schrauben, 6 Gummidübel 4 schallisolierte Schrauben für alle Spiegelschränke	46.00 PG 10	46.00
1800	1 ST		2111 849.100.000 Wand-Klosett Moderna R - UP für Einbauspülkasten weiss	304.00 PG 10	304.00

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
1900	1 ST		3381 120.000.000 Schallschutz ISO-SET HAFNER Wandklosett / Wandbidet 2 Gummihülsen, 2 U-Scheiben 2 Gummiunterlagen Gummiband 1,2 m für Catalano-WC geeignet	18.00 PG 10	18.00
2000	1 ST		3612 311.000.000 Wandklosettelement Geberit Duofix Sigma Höhe 112 cm, Breite 50 cm Einbauspülkasten für Betätigung von vorne, Spülrohr Montagerahmen, Regulierventil 1/2", MeplaFix Adapter, Füße verstellbar, Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC-Sitz	274.00 PG 82	274.00
2100	1 ST		3342 219.100.000 Abdeckplatte Geberit Sigma01 Zweimengenbetätigung von vorne weiss	72.00 PG 10	72.00
2200	1 ST		3241 201.000.000 Manschettengarnitur Alterna 2 Deckkappen mattverchromt für Zu- und Ableitung Wandklosett und Ausguss PP (nicht schweisssbar)	20.50 PG 10	20.50
2300	1 ST		3612 561.000.000 Rückwandbefestigungssatz Geberit Duofix für alle Elemente	36.50 PG 82	36.50
2400	1 ST		3612 371.000.000 Ablaufbogen Geberit-Duofix für Wandklosettelement D. 90 mm	28.50 PG 82	28.50
2500	1 ST		3313 117.100.000 Klosettsitz Alterna comfort sx mit Deckel, Absenkautomatik antibakteriell, abnehmbar Scharniere Edelstahl Montage von unten weiss	77.00 PG 10	77.00

Offerte 200830557
 Rektifikat
 Projekt 7380344

"in der Giige",Neubau EFH 1 Dachgeschoss,Neunkirch

Seite 8 von 10

Pos.Nr	Menge ME	Überschrift Bild	Artikelnummer Artikelbeschreibung	Richtpreis exkl. MwSt	Betrag exkl. MwSt
2600	1 ST		4111 162.501.000 Papierhalter Alterna rondo ohne Deckel verchromt	30.50 PG 10	30.50

Bauseits
 Accessoires

Preisübersicht

Total	4'889.20
Transportkostenanteil gemäss Ziffer 3 AGB	147.88
MwSt. 7.70 % von 5'037.08	387.86
Rundungsdifferenz	0.01

Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF

5'424.95

Wichtige Hinweise

Artikel die mit "K" gekennzeichnet sind, werden nach dem Erhalt des "Gut zur Ausführung" bestellt. Diese haben zum Teil eine wesentlich längere Lieferfrist und können nicht annulliert werden.

Folgende Positionen bedürfen einer speziellen Abklärung

810

Preisübersicht (unverbindliche Richtpreise)

Produktgruppe	Betrag
10 Sanitär-Artikel	2'271.20
40 Duschtrennwände	1'024.00
44 Badmöbel/Spiegelschränke	591.00
82 Tece/Duofix/Sanbloc	339.00
91 Arbeit	624.00
95 Armaturen-Einbaukosten	40.00
<hr/>	
Total	4'889.20
Transportkostenanteil gemäss Ziffer 3 AGB	147.88
MwSt. 7.70 % von 5'037.08	387.86
Rundungsdifferenz	0.01
<hr/>	
Gesamtbetrag inkl. MwSt in CHF	5'424.95

Unverbindliche Richtpreise

Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Richtpreise. Auf diese unverbindlichen Richtpreise gibt Sanitas Troesch den Installateur-Unternehmen individuelle Einkaufsrabatte. Die unverbindlichen Richtpreise sind für die Installateur-Unternehmen nicht bindend. Die Installateur-Unternehmen legen die Verkaufspreise an ihre Kunden vollkommen frei und im eigenen Ermessen fest.

Allgemeine Installationshinweise

Schallschutz SN/SIA 181

Die Erfüllung der Schallschutznormen SN/SIA 181 erfordern bauseitige Massnahmen und eine fachgerechte Montage durch den Installateur. Diesbezüglich ist jede Gewährleistung oder Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Einbauhöhen Apparate

Die effektive Einbauhöhe der Apparate richtet sich nach den jeweiligen baulichen Gegebenheiten!

Flexzargen in Massivbauten

Die Verwendung von Flexzargen ist gemäss Hersteller, Suissetec sowie dem Plattenleger- und Gipsverband zwingend.

Ablaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion

Bei Verwendung einer Ablaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion ist zwingend ein Rohrunterbrecher vorzusehen!

Technische Installationshinweise

1 Spiegelschränke

1.1 IP24

Die Elektroinstallationen in Räumen mit Bade- oder Duschenwanne müssen gemäss SEV 1000 7.01 (NIN 2005) ausgeführt werden.

1.2 Distanz Steckdose

Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand der Steckdose bei Spiegelschränken und Spiegelementen!

1.3 Einmauern

Es ist darauf zu achten, dass der Öffnungswinkel der Spiegeltüren durch die Einmauerung eingeschränkt wird. Zwischen Schrank und Rückwand sollte ein Abstand von 10mm eingehalten werden, damit Restfeuchte des Mauerwerks keine Schäden am Schrank verursacht.

2 Trennwand-Installationen

2.1 Dichtheit

Trennwände sind als Spritzschutz gegen Wasserspritzer beim normalen Duschen konzipiert. Eine absolute Dichtheit kann nicht gewährleistet werden. Nach aussen dringendes Spritzwasser ist nicht zu vermeiden.

2.2 Geflieste Duschen

Bei bauseitig erstellten Duschen, ist vor der Herstellung des Gefällsbruchs unbedingt mit dem Lieferanten der Duschentrennwand betreffend Masse/Dimensionen Kontakt aufzunehmen. Unkosten aus nachträglicher Änderung gehen zu Ihren Lasten.

3 Massaufnahme Trennwände

Die genauen Masse sind uns nach Abschluss der Plattenarbeiten mitzuteilen!
Achtung: Mehrpreise für Spezialmasse!
Die Lieferfrist für Duschtrennwände beträgt 4-6 Wochen!
Achtung: Mehrpreis für Spezialmasse und/oder Bohrungen für die Montage auf Hartplatten!

4 Whirlpool-Installationen

4.1 Lärmimmission

Durch die Inbetriebnahme der Luft- oder Wassersysteme entstehen Lärmimmissionen, die bauseits genügend abzuschirmen sind. Kontaktieren Sie bitte Ihren Sanitärtechniker.

4.2 Revisionsöffnung

Zugänglichkeit zu den Aggregaten und Luftzufuhr müssen gewährleistet sein. Bitte entsprechende Revisionsöffnung vorsehen!

Montage durch Fachpersonal

Die Installation und Montage unserer Produkte muss durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Jegliche Haftung infolge unsachgemässer Installation und/oder Montage wird abgelehnt.

Leichtbauwände

Für Montagen an Leichtbauwänden muss bauseitig die Stabilität gewährleistet sein!

Beschaffungszeit für Badmöbel

Die Beschaffungszeit für Badmöbel beträgt 6 - 8 Wochen ab Eingang des "Gut zur Ausführung".

Elektroinstallation

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Elektriker!

5 Raumhöhe

Dieses Produkt erfordert eine minimale Raumhöhe. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Masszeichnung.

6 Waschtischplatten aus Glas

Generell muss der Einbau der Waschtischarmaturen und der Schaftventile durch den Installateur vor Ort erfolgen.

7 Möbel-Montagen

7.1 Alterna Iuu

Bei Möbelanlagen 120 cm empfehlen wir eine Montage durch unseren Möbelschreiner unter Mithilfe des Installateurs gegen Mehrpreis.

7.2 Zodiaq

Die Abstellfläche Zodiaq muss durch einen Steinlieferanten oder unser Fachpersonal angepasst werden.

7.3 Termin

Montagetermine sind 2 Wochen im Voraus mit uns zu vereinbaren.

8 Naturstein

Granit ist ein Naturprodukt. Farbdifferenzen und allfällige Einschlüsse können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

9 Dusch- und Regenpaneelen

Es ist zu empfehlen, eine Wasserenthärtungsanlage nach Ionenaustauschverfahren im System einzubauen sowie die Ablaufleistung und die Dimension der Kalt- und Warmwasseranschlussleitung zu prüfen.

10 Bade- und Duschenwannen mit Schürze

Die Montage von Bade- und Duschenwannen mit Schürze erfolgt auf fertig geflieste Wände/Böden!

11 Duschwand Air

Damit die Duschwand nach Kundenwunsch eingepasst werden kann, muss das Bodenprofil/Keilschiene vorgängig angepasst und eingefliest werden. Die Keilschiene muss vorgängig dem Fliesenleger zur Verfügung gestellt resp. angeliefert werden.

12 Badheizkörper Vola T39EL

Die genauen Abstände der Heizstäbe müssen vor der Bestellung im Bestellformular eingetragen und uns retourniert werden. Die Lieferfrist der Badheizkörper beträgt 2-3 Wochen!

Juli 2016 Sanitas Troesch AG